



GABONAISE DE CHIMIE
Pour l'Industrie l'Agriculture et l'Elevage

Sécurité - Environnement

Equipements de Protection Individuel

ZI OLOUMI, BP 20 375 - Tél. +241 01 76 48 99 / 72 17 61 - LIBREVILLE/GABON
CARREFOUR FORASOL, BP 20 375 - Tél. +241 01 56 87 98 - PORT-GENTIL/GABON
Site Web: www.gciae.com




La Gabonaise de Chimie pour l'Industrie, l'Agriculture et l'Elevage (GCIAE), est dirigée par des investisseurs et hommes d'affaires ayant foi en l'Afrique et particulièrement dans le GABON depuis 1989.

*La société est spécialisée dans le négoce des produits chimiques, agrofournitures et **équipements de protection individuelle (EPI)** destiné aux professionnels et aux particuliers.*



SOMMAIRE

Protection de la tête



Protection des mains



Protection du corps



Protection des pieds



Protection antichute



PROTECTION DE LA TÊTE

Protection du crâne

Protection oculaire

Protection auditive

Protection respiratoire



Protection du crâne

CASQUE ZIRON

- Serrage à glissière
- Isolation Electrique jusqu'à 440 V en courant Alternatif
- Matière : Polyéthylène Haute Densité



CASQUE QUARTZ IV

- Serrage à crémaillère
- Matière : Polypropylène
- Ne contient pas d'agent allergènes connus

CASQUE DIAMOND V

- Serrage innovant par glissière auto bloquée
- Isolation électrique jusqu'à 440 V en alternatif
- Résiste contre les projections de métaux en fusion
- Casque en ABS
- Ne contient pas d'agents allergènes connus



CASQUETTE ANTI-HEURT COLTAN

- En polyamide enduit Polyuréthane

Protection du crâne

CASQUE FORESTIER COMPLET

- Casque chantier
- Visière grillage
- Casque anti-bruit adapté sur casque



CHARLOTTES BOITES DE 100

- Charlottes en polypropylène

CALOTS BOITES DE 100

- Calot en papier avec le dessus en papier perforé



PROTECTION OCULAIRE



Protection oculaire



LUNETTES KILIMANDJARO INCOLORES OU FUMÉES

- Matière : Polycarbonate Monobloc
- Anti-rayures
- Anti-UV
- Branches réglables

LUNETTES BRAVA INCOLORES OU FUMÉES

- Matière : Polycarbonate Monobloc
- Anti-rayures
- Anti-UV



LUNETTES PITON

- Matière : Polycarbonate Monobloc
- Anti-rayures
- Anti-UV
- Ventilation latérale directe

LUNETTES FUEGO

- Matière : Polycarbonate Monobloc
- Anti-rayures
- Anti-UV
- Adaptable sur casque
- Pont nasal en PVC souple



Protection oculaire



LUNETTES VULCANO INCOLORES OU FUMÉES

- Matière : Polycarbonate Monobloc
- Anti-rayures
- Anti-UV
- Branches réglables
- Pont nasal en PVC souple



LUNETTES FUJI INCOLORES OU FUMÉES

- Matière : Polycarbonate
- Anti-rayures
- Anti-UV
- Pont nasal en PVC souple



LUNETTES RUIZ

- Matière : Polycarbonate
- Ventilation indirecte (empêche l'insertion de liquide dans la lunette)



LUNETTES MASQUE GALERAS

- Matière : Polycarbonate
- Ventilation indirecte
- Large bandeau élastique
- Anti reflets, anti buée, anti rayures
- Utilisable pour du meulage



3M LUNETTES GRISES VIRTUA

- Matière : Polycarbonate Monobloc
- Anti-rayures
- Anti-UV

Protection oculaire



3M LUNETTES « INCASSABLES »

- Matière : Polycarbonate Monobloc
- Les branches se plient sans se casser
- Anti-rayures
- Anti-UV



3M LUNETTE MONOBLOC AVEC BRANCHES NASSAU

- Matière : Polycarbonate Monobloc
- Anti-rayures
- Anti-UV
- Branches réglables
- Protection frontale et latérale
- Utilisable pour le meulage



3M LUNETTES VENOM INCOLORES OU FUMÉES

- Matière : Polycarbonate Monobloc
- Anti-rayures
- Anti-UV
- Branches réglables
- Protection frontale et latérale
- Utilisable pour le meulage
- Pont nasal en PVC souple



3M LUNETTES A800 INCOLORES OU FUMÉES

- Matière : Polycarbonate Monobloc
- Anti-rayures
- Anti-UV
- Pont nasal en PVC souple

Protection oculaire

PORTE VISIERE + VISIERE BALBI

- Matière : Polycarbonate



PORTE VISIERE ADAPTABLE SUR CASQUE
VISOR HOLDER



VISIERE POLYCARBONATE VISOR PC

- Kit de 2



VISIERE GRILLAGE VISORG

- Kit de 2



Protection oculaire



CASQUE SOUDEUR
-Ecran à Filtre DIN 11



CASQUE SOUDEUR BARRIER
- Casque soudure à l'arc électrique, MIG, TIG
-Teinte foncées de DIN 9 à DIN 13
-Teine claire T4



HON LUNETTES A800 INCOLORES OU FUMÉES
-Matière : Polycarbonate Monobloc
-Anti-rayures
-Anti-U
-Pont nasal en PVC souple

Protection oculaire

MASQUE SOUDEUR

- Masque à main
- Ecran teinté DIN11



LUNETTES SOUDEUR

- Lunettes soudeur relevables
- Teinte foncées T5
- Ne convient pas a la soudure à l'ARC, MIG et TIG

LUNETTES LIPARI T5

- Lunettes soudeur
- Teinte foncées T5
- Ne convient pas a la soudure à l'ARC, MIG et TIG





PROTECTION AUDITIVE



Protection auditive



BOUCHONS D'OREILLE JETABLE BOITE DE 200

- Matière : Polyuréthane
- Anallergique



BOUCHONS D'OREILLE REUTILISABLE AVEC FIL BOITE DE 200

- Matière : Polyuréthane
- Anallergique



BOUCHONS D'OREILLE REUTILISABLE AVEC FIL

- Matière : Themoplastique
- Anallergique
- Avec boîte de rangement

Protection auditive



DISTRIBUTEUR DE BOUCHON D'OREILLE

- 500 bouchons d'oreilles à l'intérieur
- Se fixe au mur ou se pose



3M CASQUES PELTOR X1 (SNR 27) ou X3 (SNR 33)

- Coussinets rembourés
- Pliables

3M BOUCHON D'OREILLE JETABLE BOITE DE 200

- Matière : Mousse en polymère doux
- Faible pression à l'intérieur du conduit auditif



CASQUE ANTI BRUIT SPA3

SNR : 28dB (bruits de camion, perceuses...)

Protection auditive



CASQUE ANTI BRUIT SUZUKA2

SNR : 27dB (bruits de camion, perceuses...)

Adaptables sur casques



CASQUE ANTI BRUIT SAKHIR

SNR : 29dB (perceuses, marteau piqueur...)

Pliable



CASQUE ANTI BRUIT INTERLAGOS

SNR : 33dB (marteau piqueur, avion...)

Coussinet rembourrés



PROTECTION RESPIRATOIRE



Protection respiratoire



3M MASQUE FFP 8210 –N95 SANS VALVE
- Protection contre les particules solides et liquides de moyenne toxicité



3M MASQUE AURA PLIABLE FFP2 ou FFP3 AVEC VALVE
-Masque pliable (permet d'être rangé dans la poche)
-Confort amélioré en environnement chaud et humide



3M MASQUE FFP2 ou FFP3 A COQUE AVEC VALVE
-Masque de protection jetable anti poussières



MASQUE DE SOINS 2 PLIS
-Masque d'hygiène 2 plis



MASQUE ANTI POUSSIÈRE
-Masque d'hygiène

Protection respiratoire



MASQUE PAPIER FFP1 SANS VALVE

-Protection contre les particules solides et liquides
sans toxicité spécifique



MASQUE PAPIER FFP2 SANS VALVE

-Protection contre les particules solides et liquides
de moyenne toxicité



MASQUE PAPIER FFP2 AVEC VALVE

-Protection contre les particules solides et liquides
de moyenne toxicité



MASQUE PAPIER FFP3 AVEC VALVE

-Protection contre les particules solides et liquides
de haute toxicité

Protection respiratoire



MASQUE JUPITER 6200

- Matière : thermoplastique élastomère
- Lanières élastiques

CARTOUCHES POUR MASQUE JUPITER A1B1E1K1

- Protection contre les gaz et vapeurs (organiques, inorganiques, acide, sauf l'oxyde de carbone), le gaz d'ammoniac, et dérivés aminés.



CARTOUCHES PRE FILTRE P3

- Protection supplémentaire contre les poussières
- Empêche la poussière d'obturer la cartouche prématurément



Protection respiratoire



HON MASQUE DUO NASAL 5500

- Matière : thermoplastique élastomère
- Lanières élastiques
- Fixation des cartouches avec vis

CARTOUCHES POUR MASQUE JUPITER A1B1E1K1

- Protection contre les gaz et vapeurs (organiques, inorganiques, acide, sauf l'oxyde de carbone), le gaz d'ammoniac, et dérivés aminés.

CARTOUCHES PRE FILTRE P3

- Protection supplémentaire contre les poussières
- Empêche la poussière d'obturer la cartouche prématurément

■ Protection respiratoire



3M DEMI MASQUE EN ELASTOMERE K6200

- Matière : thermoplastique élastomère
- Lanières élastiques



3M DEMI MASQUE EN SILICONE K7500

- Matière : silicone
- Plus souple que l'élastomère
- Résiste à de plus hautes températures



3M MASQUE COMPLET K6800

- Matière : Silicone
- La position des cartouches permet une meilleure visibilité

Protection respiratoire

3M CARTOUCHE FILTRE A1

- Protection contre les vapeurs organiques

3M CARTOUCHE ABE1


- Protection contre les vapeurs organiques et inorganiques
- Gaz acides

3M CARTOUCHE ABEK1

- Protection contre les vapeurs organiques et inorganiques
- Gaz acides
- Ammoniac

3M CARTOUCHE PRE FILTRE ANTI POUSSIERE P2 ou P3

- Protection supplémentaire contre les poussières
- Évite la poussière d'obturer la cartouche prématurément



■ Protection respiratoire

MASQUE PANORAMIQUE

- Matière : Silicone
- Taille Ajustable

CARTOUCHE A2B2E2K2 P3

- Protection contre les gaz et vapeurs (organiques, inorganiques, acide, sauf l'oxyde de carbone), le gaz d'ammoniac, et dérivés aminés.
- Protection contre les aérosols solide ou liquides indiqués toxiques
- Protection contre la poussière



PROTECTION DES MAINS

Gants de manutention générale

Gants anti-coupure

Gants travaux de précision

Gants synthétiques

Gants soudeurs / anti-chaueur

Gants à usage court

Gants d'autres types (froid et jardinage)

Gants de manutention générale



GANTS DOCKER (DC103)

-Gants de protection mécanique d'usage général

GANTS DE MANUTENTION RENFORCE HAUT DE GAMME (DS202RP)

- Gants de protection mécanique d'usage général
- Paume doublée
- Pouce, index, et paume renforcées en cuir croute
- Coutures renforcées



GANTS MANUTENTION CUIR FINE FLEUR (GDB505)

- Gants de protection mécanique d'usage général
- Doublé sur paume et doigts
- Coutures renforcés

GANTS CUIR PLEINE FLEUR (FBN49)

- Gants de protection mécanique renforcé d'usage général



Gants de manutention générale



GANTS CUIR MANUTENTION (FB149)

- Gants de protection mécanique renforcé d'usage général

Gants anti-coupures



GANTS ANTI-COUPURE VENICUT 42

- Gants anti-coupure
- Paume enduite de Polyuréthane
- Résistance à la coupure 4/5;



GANTS TAEKI ANTI COUPURE VENICUT 56

- Gants anti-coupure
- Résistance maximale à la coupure
- Picots sur la paume pour une meilleure prise d'objets

Gants anti-coupures



GANTS TAEKI CROUTE PAIRE (VENICUT 50)

- Gants anti-coupures
- Résistance maximale à la coupure
- Haute résistance à l'abrasion
- Résistant à 250°C
- Idéal pour travaux lourds



GANTS ANTI-COUPURE VENICUT 41

- Enduction Nitrile sur la paume
- Idéal en milieux huileux
- Résistance à la coupure : 4/5



GANT COTE DE MAILLE

- Gants de protection contre les coupures et la perforation
- Adapté pour les industries alimentaires

Gants pour travaux de précision



GANTS COTON / PAUME PICOTS (CP149)

- Gants en coton avec picots en PVC sur la paume, le pouce, l'index, et l'auriculaire



GANTS TRICOT A ENDUCTION NITRILE VE722

- Gants tricot avec mousse de nitrile (anti-dérapant) sur la paume
- Bonne résistance contre les huiles et graisses



GANTS TRICOT A ENDUCTION POLYURETHANE (VE702)

- Gants tricot à enduction PU sur paume
- Anti-dérapant
- Bonne dextérité et sensations au touché

GANTS TRICOT A ENDUCTION NITRILE (VE713)

- Protection contre les huiles et hydrocarbures
- Robustesse articulaire
- Double enduction nitrile : longévité



GANTS TRICOT A ENDUCTION POLYURETHANE (VE703)

- Gants tricot à enduction PU sur la paume et mi-dos
- Paume antidérapante

Gants synthétiques



GANTS NEOPRENE

- Gants étanche
- Structure relief antidérapante sur paume
- Excellente protection contre les produits chimiques
- Très bonne protection à l'abrasion



GANTS NITRILE 30 CM

- Protection contre les huiles et hydrocarbures
- Robustesse articulaire
- Double enduction nitrile : longévité



GANTS NITRILE 46 CM

- Gants étanche
- Structure relief antidérapante sur paume
- Excellente protection contre les produits chimiques
- Très bonne protection à l'abrasion
- Anallergique

GANTS PVC 27 CM

- Bonne résistance à l'abrasion
- Matière très résistante aux huiles, produits chimiques et dérivés du pétrol



GANTS PVC 35CM

- Bonne résistance à l'abrasion
- Matière très résistante aux huiles, produits chimiques et dérivés du pétrol



Gants synthétiques



GANTS PVC 40 CM

- Bonne résistance à l'abrasion
- Matière très résistante aux huiles, produits chimiques et dérivés du pétrol



GANTS NITRILE DOS AERE

- Très bonne résistance à l'abrasion
- Excellentes performances en milieux huileux et gras
- Bonne résistance du nitrile aux risques chimiques



GANTS LATEX RENFORCES NOIR 60CM

- Gants de protection contre les risques chimique et mécaniques
- Protection contre les micro-organismes (champignons, bactéries)
- Etanche à l'air et à l'eau



GANTS DE MENAGE

- Gants compatibles alimentaires pour des contacts de courte durée.

Gants soudeur / anti-chaueur



GANTS SOUDEUR (CA515)

- Croute bovin traitée anti-chaueur (épaisseur 1.2mm à 1.4mm)
- Doublure molleton
- Meilleure résistance à la chaleur de contact
- Diminution de la réactivité au contact de la flamme



GANTS SOUDEUR ANTI CHALEUR (TER250)

- Croute bovin traitée anti-chaueur (épaisseur 1.2mm à 1.4mm)
- Doublure laine
- Meilleure résistance à la chaleur de contact
- Diminution de la réactivité au contact de la flamme
- Coutures en fil de KEVLAR
- Solidité renforcée.



GANTS SOUDEUR MAXI CUIR PLEINE FLEUR TIG15K

- Main en cuir pleine fleur,
- élastique de serrage au dos

GANTS SOUDEUR TERK400

- Croute bovin traitée anti-chaueur (épaisseur 1.2mm à 1.4mm)
- Doublure laine
- Dos en Kevlar Preox Aluminisé
- Meilleure résistance à la chaleur de contact
- Diminution de la réactivité au contact de la flamme
- Coutures en fil de KEVLAR
- Solidité renforcée.



Gants à usage court



GANTS LATEX JETABLES BOITE DE 100

- Gants à usage unique pour un usage général
- Compatible avec les denrées alimentaires de tous types



GANTS VINYLE JETABLES BOITE DE 100

- Gants à usage unique pour un usage général
- Compatible contact alimentaire (aqueux, acide, et gras)
- Aucun risque d'allergies



GANTS NITRILE JETABLES BOITE DE 100

- Gants à usage unique pour un usage général
- Compatible contact alimentaire (aqueux, acide, et gras)
- Très bonne résistance

Gants d'autres types



GANTS DE JARDINAGE (LA500)

- Gants latex trempé sur support jersey
- Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Structure rugueuse de la main (bonne préhension des objets)



GANTS DE MANUTENTION FROID (HERCULE)

- Souple, durable et flexible même à basse température
- Protection contre le froid
- La mousse de nitrile sur la paume donne une bonne préhension des objets



PROTECTION DU CORPS

Vêtements à usage court

Vestes et pantalons

Salopettes

Combinaisons

Vêtements anti-feu / anti-cide

Vêtements de pluie

Protection soudure

Haute visibilité

Autres protections



Vêtements à usage court



COMBINAISON A CAGOULE PAPIER PO106

- Combinaison en polypropylène 40g/m² avec capuche et élastiques de serrage
- A utiliser pour les travaux salissants



COMBINAISON DT117 PROTECTION 5/6

- Combinaison à capuche et élastiques de serrage
- Matériaux non tissés : 70% Polypropylène, 30% polyéthylène
- Bonne résistance aux agressions chimiques et mécaniques



BLOUSE POLYPROPYLENE JETABLE

- Blouse en polypropylène 45g/m²
- A utilise pour des travaux salissants

Vêtements à usage court

COMBINAISONS REUTILISABLE DUPON TYVEK



- 1 Etanchéité et tenue optimale de la capuche 3 pièces, même quand la tête bouge.
- 2 Coutures cousues externes offrant une très bonne protection de l'extérieur vers l'intérieur.
- 3 Entre-jambes 3-pièces et bon ajustement du vêtement au corps grâce à l'élastique à la taille, pour éviter les accrochages et garantir une meilleure liberté de mouvement.
- 4 Etanchéité élevée aux points critiques du vêtement : fermeture à glissière en Tyvek® protégée par un rabat ; élastiques aux poignets et chevilles, ouverture faciale avec élastique.

Couleurs : blanc, bleu et vert

Tailles : de S à XXXL

Vêtement de protection chimique - Catégorie III, type 5/6



Classe de protection chimique type 5
Protection contre les substances chimiques sous forme de particules solides aériennes



Classe de protection chimique type 6
Protection limitée contre les éclaboussures



Conductivité électrostatique lors d'une mise à la terre correcte*



Protection contre la contamination par des particules radioactives**



* La matière Tyvek* bénéficie d'un traitement antistatique sur les deux surfaces, alors que les matériaux couleur ne le sont que sur la surface blanche. Le traitement antistatique du vêtement n'est efficace qu'avec une humidité relative supérieure à 25 %. Pour l'utilisation des vêtements dans les zones « Ex » (risque d'explosion), veuillez contacter l'équipe technique : DuPont Techline.

** Ne protège pas contre les radiations

Les informations contenues ici correspondent à notre état de savoir actuel, cependant des spécifications peuvent être soumises à des modifications. Vous trouvez des informations mises à jour sur notre site internet :

www.dpp-europe.com.

Vêtements à usage court

COMBINAISONS REUTILISABLE DUPON TYCHEM C



Tychem® C standard, modèle CHA5

Tychem® F standard, modèle CHA5



- 1 Double rabat auto-adhésif sur la fermeture à glissière, offrant un niveau élevé de protection et une barrière contre les liquides.
- 2 Capuche élastique et rabat auto-adhésif sur le menton pour un ajustement parfait autour d'un masque respiratoire intégral.
- 3 Coutures recouvertes offrant une barrière protectrice comparable à celle du matériau du vêtement de protection Tychem®.
- 4 Élastique au niveau des poignets et des chevilles garantissant un bon ajustement et une fermeture hermétique aux endroits stratégiques.
- 5 Ceinture élastique pour un ajustement optimal.
- 6 **NOUVEAU !** Passe-pouce extensible en caoutchouc fixé à l'extrémité des manches. Une fois positionné autour du pouce, il est idéal pour les tâches nécessitant de travailler les bras levés ou de faire des mouvements amples, car il empêche la manche de la combinaison de bouger. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de n'utiliser le passe-pouce qu'en association avec des gants doubles.

Couleurs : - Tychem® C : jaune vif et vert olive

- Tychem® F : orange vif, gris et vert olive

Tailles : S - XXL

Vêtements de protection chimique - Catégorie III, Type 3/4/5/6 



Type 3 - Protection contre les substances chimiques liquides sous pression*



Type 4 - Protection contre les aérosols liquides*



Type 5 - Protection contre les substances chimiques sous forme de particules aériennes*



Vêtements à usage court

VESTE ET PANTALON MACH 2 GRIS OU BLEU

-Ensemble de travail en polycoton (65% polyester, 35% coton)



VESTE ET PANTALON MACH 6 BLEU

-Ensemble de travail en polycoton (65% polyester, 35% coton)



VESTE ET PANTALON BLEU 100% COTON

-Ensemble de travail 100% coton

-330 g/m²

Veste et pantalon



VESTE + PANTALON A BANDES REFLECHISSANTES

- Ensemble de travail 100% Coton
- 330 g/m²

BLOUSE DE TRAVAIL BLEUE OU BLANCHE

- 100% coton
- 330 g/m²



BLOUSE POLYCOTON PANOPLY

- 65% coton 35 Polyester
- 225 g/m²

Salopette

SALOPETTE MACH 2 BLEU OU GRIS
- Ensemble de travail en polycoton (65% polyester, 35% coton)



JAMBIERES BUCHERON

- Jambieres anti coupure

Combinaison

COMBINAISON PALAOS COTON A BANDES REFLECHISSANTES

- Combinaison 100% Coton
- Bandes rétro-réfléchissantes



COMBINAISONS MACH2 BLEUE OU GRISE

- Combinaisons en polycoton (65% polyester, 35% coton)

■ Vêtements anti-feu / anti-acide

COMBINAISONS MAICO

- Combinaison en coton ignifugé
- Bandes rétro-réfléchissantes



COMBINAISONS NOMEX

- Combinaison Nomex (fire-resistant)
- Personnalisables
- Uniquement sur commande



Vêtements de pluie



ENSEMBLE DE PLUIE JAUNE OU VERT
- Matière : PVC / Polyester / PVC



ENSEMBLE DE PLUIE BLEU POLYAMIDE
HAUTE RESISTANCE

- Matières : PVC / Polyester / PVC
- 190g/m²

Vêtements de pluie



MANTEAU DE PLUIE MA 305
-Matières : PVC / Polyester / PVC



MANTEAU DE PLUIE A BANDES REFLECHISSANTES
-Matières : PVC / Polyester / PVC
-190g/m²
-Bandes rétro réfléchissantes sur les épaules et au dos



Autres vêtements de protection



TABLIER SOUDEUR

- Matière : croute de cuir
- 90x60 cm

JAMBIERES WADERS

- Jambières en PVC
- Embout de protection l'avant du pied
- Semelle anti perforation



Vêtements haute visibilité

GILET DE SIGNALISATION ORANGE OU JAUNE

- Protection contre les huiles et hydrocarbures
- Robustesse articulaire
- Double enduction nitrile : longévité



VESTE ET PANTALON MACH 2 GRIS OU BLEU

- Veste et pantalon haute visibilité
- Polycoton (54% Coton, 46% polyester)



PROTECTION DES PIEDS

Bottes

Chaussures

Chaussures de spécialité



Bottes

BOTTES PAIRE HAUTE
-Botte PVC



SABOT PVC

BOTTES SECURITE
-Botte PVC
-Embout de protection en métal
-Semelle anti-perforaton



Bottes



BOTTES CAMARO S3

- Tige en cuir
- Semelle en Nitrile
- Embout et semelle anti perforation en composite



BOTTES PLASMA OVERCAP S3

- Tige en cuir
- Semelle en Nitrile
- Embout et semelle anti perforation en composite
- Semelle à inserts orange haute visibilité



BOTTES RIGI FLEX

- Tige en cuir
- Semelle en Nitrile
- Embout et semelle anti perforation en composite

Chaussures



BALKAN S1P

- Embout et semelle anti perforation en métal
- Semelle en Polyuréthane



BACOU S1P ou S3

- Embout et semelle anti-perforation en métal
- Semelle Nitrile
- Semelle résistante jusqu'à 300 °C



SAGA S1P

- Embout et semelle anti perforation en composite



D-SPIRIT S3

- Embout et semelle anti-perforation en composite



JUMPER S1P

- Embout et semelle anti perforation en métal
- Semelle en polyuréthane



MAUBEC

- Protection contre les huiles et hydrocarbures
- Robustesse articulaire
- Double enduction nitrile : longévité



ROBION

- Protection contre les huiles et hydrocarbures
- Robustesse articulaire
- Double enduction nitrile : longévité



SABOTS ANTI BACTERIENS

- Protection contre les huiles et hydrocarbures
- Robustesse articulaire
- Double enduction nitrile : longévité

Chaussures



COSMOS OVERCAP S3

- Embout et semelle anti perforation en composite
- Semelle en TPU



PILOTE S3

- Semelle en polyuréthane



SOUDEUR ARGON S3

- Semelle nitrile
- Rabat de protection en cuir
- Renfore à l'avant pour travaux accroupis



PARIS S3

- Embout et semelle anti perforation en composite
- Semelle en polyuréthane



SIERRA S3

- Embout et semelle anti perforation en composite
- Semelle en TPU



AERO NEW S1P

- Semelle en polyuréthane



STRASS S3

- Embout et semelle anti perforation en composite
- Semelle en polyuréthane

Surchaussures



SURCHAUSSURES DE SECURITE

- Coquille de protection à placer sur les chaussures de ville.
- Permet de ne pas stocker plusieurs chaussures pour vos visiteurs



SURCHAUSSURES

- Sur chaussures en polyéthylène

GUETRES SOUDEUR

- Guêtres en croute de cuir





PROTECTION ANTICHUTE



Antichute



HARNAIS 2 POINTS

- 2 points d'accrochage (dorsal et sternal)
- Boucle de réglage

HARNAIS 6 POINTS

- Harnais avec ceinture et sellette de travail
- 2 points d'accrochage (dorsal et sternal)
- 2 points d'accrochage de maintien
- Sellette avec 2 points de suspension
- 5 boucles de réglage dont 3 automatiques



ANTICHUTE KIT ELARA 190

- 1 harnais 2 points
 - 1 antichute a absorbeur d'énergie
longueur : 2m
- Idéal pour les échafaudages...



ANTI CHUTE KIT ELARA 270

- 1 harnais 2 points
 - 1 anti chute à rappel automatique (longueur 10m)
 - 1 longe/point d'encrage à sangle tubulaire
 - 2 connecteurs (mousquetons)
- Idéal sur plans horizontaux et verticaux...

Antichute



ANTICHUTE KIT ELARA 32

- 1 harnais 2 points avec ceinture de maintien
- 1 longe de maintien réglable a corde torronnée
- 1 anti chute a absorbeur d'énergie a corde torronnée double (en Y)
- 2 connecteurs (mousquetons)

Idéal pour : Le positionnement, les échafaudage,
Travaux verticaux sur échelle...



GABONAISE DE CHIMIE
Pour l'Industrie l'Agriculture et l'Elevage

EPI

**LES ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION
INDIVIDUELLE...**

...DE LA TÊTE AUX PIEDS



GABONAISE DE CHIMIE
Pour l'Industrie l'Agriculture et l'Elevage

Equipements de Protection Individuel

ZI OLOUMI, BP 20 375 - Tél. +241 01 76 48 99 / 72 17 61 - LIBREVILLE/GABON
CARREFOUR FORASOL, BP 20 375 - Tél. +241 01 56 87 98 - PORT-GENTIL/GABON

Site Web: www.gciae.com